RLS Regallagerschrank mit Flügeltüren



Kennung	
Art-Nr	2014000116
Produkt	Regallagerschrank mit Flügeltüren und Fachböden
Hersteller-Bezeichnung	RLS 07621-5
Serie	RLS
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr	4045537089995
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG

Korpus	
Außenmaße Korpus HxBxT mm 780 x 690 x 285	
Innenmaße Korpus HxBxT mm	720 x 670 x 250
Farbe Korpus	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus	hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus	stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca. mm	1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel und Stellleisten zur H?henverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 15 mm
Gesamttragkraft Schrank max.	500 kg

Türen	
Türen gesamt	2
Türart	Flügeltüren
Material Türen	Stahl
Materialstärke Türen, ca. mm	1,
Ausführung Türen	einliegende, bündig abschließende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen
Farbe Türen	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen	hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung	DIN links/DIN rechts, in außen liegenden Scharnieren für einen noch größeren Türöffnungswinkel
Türöffnungswinkel max., ca	Grad 180
Griffe Tür	handlicher Drehgriff mit Zylinderschloss

Schließung	
Schließung Türen	Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung mit Hakenriegel, inkl. 2 Schlüssel
Inneneinrichtung	

Fachböden	
Fachböden gesamt	4
Material Fachböden	Stahlblech, verzinkt
Außenmaße Fachböden HxBxT mm	14 x 670 x 250
Tragkraft pro Fachboden max.	40 kg

Produkteigenschaften	
Eigengewicht	28,0 kg
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schrank komplett montiert
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Gewährleistung/Zertifikate	
Garantie	2 Jahre
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland



Ausstattung allgemein

4 höhenverstellbare Fachböden