## STS Thekenschrank mit Schiebetüren



Kennung	
Art-Nr	2090001428
Produkt	Thekenschrank mit Schiebetüren und Fachböden
Hersteller-Bezeichnung	STS 10165
Serie	STS
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr	4045537107552
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG

Korpus	
Außenmaße Korpus HxBxT mm	1000 x 1600 x 500
Innenmaße Korpus HxBxT mm	
Farbe Korpus	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus	hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus	stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca. mm	1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel, durchgehender Mitteltrennwand, Stellleisten zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 25 mm
Gesamttragkraft Schrank max.	700 kg

Türen gesamt  Türart  Schiebetüren  Material Türen  Materialstärke Türen, ca. mm  1,0  Ausführung Türen  einliegende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Schiebetüren ragen nich in den Raum und sind daher ideal für
Material Türen  Materialstärke Türen, ca. mm  1,0  Ausführung Türen  einliegende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Schiebetüren ragen nich
Materialstärke Türen, ca. mm  1,0  Ausführung Türen  einliegende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Schiebetüren ragen nich
Ausführung Türen einliegende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Schiebetüren ragen nich
stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Schiebetüren ragen nich
geringe Gangbreiten und als Reihenanlagen verwendbar
Farbe Türen RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen hochwertige Pulverbeschichtung
Türlagerung auf leichtgängigen, speziellen Laufrollen
Griffe Tür handliche Bügelgriffe aus Metall

Schließung	
Schließung Türen	Drehdruck-Zylinderschloss mit 1-PunktVerriegelung, inkl. 2 Schlüssel
Inneneinrichtung	
Ausstattung allgemein	4 höhenverstellbare Fachböden

Fachböden	
Fachböden gesamt	4
Material Fachböden	Stahlblech, verzinkt
Höhenverstellung Fachböden	im Raster von 25 mm
Außenmaße Fachböden HxBxT mm	24 x 770 x 460
Tragkraft pro Fachboden max.	75 kg

Produkteigenschaften	
Eigengewicht	72,0 kg
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schrank komplett montiert
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Gewährleistung/Zertifikate	
Garantie	2 Jahre
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland

